


MICRODISTRIBUTEURS AVEC RACCORD M5

Microdistributeur | *Microvalves*



INFORMATIONS GÉNÉRALES GENERAL INFORMATION

- Microdistributeur à poussoir NF et NO
NC and NO poppet microvalves
- Installation dans toutes les positions
Installation in any position
- Raccordement M5
M5 threaded ports
- Faible effort d'actionnement
Low actuating force
- Versions spéciales sur demande *Special versions on request*

Matériaux

Corps : Aluminium anodisé
Ressort : INOX
Joints : NBR
Parties internes : Laiton OT58

Materials

Body : Aluminium 11S
Spring : Stainless steel
Seals : NBR
Internal parts : Brass OT58

Diamètre nominal <i>Nominal orifice</i>	2.5 mm
Débit nominal à 6 bar <i>Nominal flow rate at 6 bar</i>	100 NL/min
Température de travail <i>Temperature range</i>	max +60°C
Pression de travail <i>Working pressure</i>	2 ... 10 bar 0.2 ... 1 MPa
Force <i>Actuating force</i>	6 N
Fluide <i>Fluid</i>	air filtré 50µ avec ou sans lubrification <i>50µ filtered lubricated or non lubricated air</i>


MICRODISTRIBUTEURS

Microdistributeur | Microvalves

305 MA

Microdistributeur 3/2 NF à poussoir
raccordement M5 (raccordement arrière)
3/2 NC M5 threaded ports (on the bottom)
tappet



Version Atex 2GD T6 : 305MA.ATEX



315 MA

Microdistributeur 3/2 NO à poussoir
raccordement M5 (raccordement arrière)
3/2 NO M5 threaded ports (on the bottom)
tappet


Version Atex 2GD T6 : 315MA.ATEX



205 MA

Microdistributeur 2/2 NF à poussoir
raccordement M5 (raccordement arrière)
2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom)
tappet


Version Atex 2GD T6 : 205MA.ATEX



305 MV UL

Microdistributeur 3/2 NF à poussoir
(traversée de cloison)
raccordement M5 (raccordement latéral)
3/2 NC M5 threaded ports (on the side)
panel mount tappet



Version Atex 2GD T6 : 305MVUL.ATEX



315 MV UL

Microdistributeur 3/2 NO à poussoir
(traversée de cloison)
raccordement M5 (raccordement latéral)
3/2 NO M5 threaded ports
panel mount tappet


Version Atex 2GD T6 : 315MVUL.ATEX



205 MV UL

Microdistributeur 2/2 NF à poussoir
(traversée de cloison)
raccordement M5 (raccordement latéral)
2/2 NC M5 threaded ports (on the side)
panel mount tappet

Version Atex 2GD T6 : 205MVUL.ATEX




MICRODISTRIBUTEURS

Microdistributeur | Microvalves

305 MGx

Microdistributeur 3/2 NF à manette
raccordement M5 (raccordement arrière)
(4 couleurs : voir explication ci-contre)
3/2 NC M5 threaded ports (on the bottom)
push button (4 colours : see explanation)

Version ATEX 2GD T6 : 305MGx.ATEX



Afin d'obtenir la référence de votre produit, remplacez la lettre "x" par la lettre correspondant à sa codification couleur.

In the part number replace the letter "x" with the colour reference of the push button



ROUGE	red	R
JAUNE	yellow	G
VERT	green	V
NOIR	black	N



315 MGx

Microdistributeur 3/2 NO à manette
raccordement M5 (raccordement arrière)
(4 couleurs : voir explication ci-contre)
3/2 NO M5 threaded ports (on the bottom)
push button (4 colours : see explanation)


Version ATEX 2GD T6 : 315MGx.ATEX



205 MGx

Microdistributeur 2/2 NF à manette
raccordement M5 (raccordement arrière)
(4 couleurs : voir explication ci-contre)
2/2 NC M5 threaded ports (on the bottom)
push button (4 colours : see explanation)


Version ATEX 2GD T6 : 205MGx.ATEX



305 MGx UL

Microdistributeur 3/2 NF à manette
raccordement M5 (raccordement latéral)
(4 couleurs : voir explication ci-contre)
3/2 NC M5 threaded ports (on the side)
push button (4 colours : see explanation)

Version ATEX 2GD T6 : 305MGxUL.ATEX



Afin d'obtenir la référence de votre produit, remplacez la lettre "x" par la lettre correspondant à sa codification couleur.

In the part number replace the letter "x" with the colour reference of the push button



ROUGE	red	R
JAUNE	yellow	G
VERT	green	V
NOIR	black	N



315 MGx UL

Microdistributeur 3/2 NO à manette
raccordement M5 (raccordement latéral)
(4 couleurs : voir explication ci-contre)
3/2 NO M5 threaded ports (on the side)
push button (4 colours : see explanation)


Version ATEX 2GD T6 : 315MGxUL.ATEX



205 MGx UL

Microdistributeur 2/2 NF à manette
raccordement M5 (raccordement latéral)
(4 couleurs : voir explication ci-contre)
2/2 NC M5 threaded ports (on the side)
push button (4 colours : see explanation)

Version ATEX 2GD T6 : 205MGxUL.ATEX



MICRODISTRIBUTEURS

Microdistributeur | *Microvalves*

305 LL

Microdistributeur 3/2 à levier bistable
raccordement M5

matériau du corps : laiton nickelé

3/2 NC M5 threaded ports - bistable lever
body material : nickel plated brass

Version Atex 2GD T6 : 305LL.ATEX

