

SERIE MX | Raccords autobloquants en inox

La série MX est notre gamme de raccords en acier **inox AISI 316L** et joints FPM. Ces raccords permettent les branchements où les produits en plastique ou en métal ne sont pas admis et résistent parfaitement aux hautes températures.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Tubes conseillés :

PVDF, Téflon® et tube en acier

Température de service :

- 20°C à + 150°C

Pression de service :

maximum 18 bar

Tolérances sur les tubes :

± 0,05 mm jusqu'au Ø 10 mm

± 0,1 mm du Ø 10 mm jusqu'au Ø 12 mm

Matériau :


inox AISI 316 L













Raccordement :

conique ou cylindrique avec joint FPM

Domaines d'application :

industrie pneumatique, alimentaire, chimique, médicale et pharmaceutique.



MX.11 Conique 	Ø Rac MX.11.04.18 MX.11.04.14 MX.11.06.18 MX.11.06.14 MX.11.08.18 MX.11.08.14 MX.11.10.14 MX.11.10.38 MX.11.12.38 MX.11.12.12	MX.12 Cylindrique 	Ø Rac MX.12.04.M5 MX.12.04.18 MX.12.06.18 MX.12.06.14 MX.12.08.18 MX.12.08.14 MX.12.10.14 MX.12.10.38 MX.12.12.38 MX.12.12.12	MX.14 Conique 	Ø Rac MX.14.04.18 MX.14.06.18 MX.14.06.14 MX.14.08.18 MX.14.08.14 MX.14.10.14	MX.15 Conique 	ORIENTABLE Ø Rac MX.15.04.18 MX.15.06.18 MX.15.06.14 MX.15.08.18 MX.15.08.14 MX.15.10.14 MX.15.10.38 MX.15.12.38 MX.15.12.12	MX.16 Cylindrique 	ORIENTABLE Ø Rac MX.16.04.M5 MX.16.04.18 MX.16.06.18 MX.16.06.14 MX.16.08.18 MX.16.08.14 MX.16.10.14 MX.16.10.38 MX.16.12.38 MX.16.12.12
MX.20 Conique 	ORIENTABLE Ø Rac MX.20.04.18 MX.20.06.18 MX.20.06.14 MX.20.08.18 MX.20.08.14 MX.20.10.14 MX.20.10.38	MX.21 Cylindrique 	ORIENTABLE Ø Rac MX.21.04.M5 MX.21.04.18 MX.21.06.18 MX.21.06.14 MX.21.08.18 MX.21.08.14 MX.21.10.14 MX.21.10.38	MX.25 Réduction 	Ø1 Ø2 MX.25.04.06 MX.25.06.08 MX.25.08.10	MX.26 Union double 	Ø1 Ø2 MX.26.04.04 MX.26.06.06 MX.26.06.04 MX.26.08.06 MX.26.08.08 MX.26.10.10 MX.26.12.12	MX.27 Union traversée de cloison 	Ø Ø Filet. MX.27.04.04 M12x1 MX.27.06.06 M14x1 MX.27.08.08 M16x1 MX.27.10.10 M18x1 MX.27.12.12 M20x1
MX.28 Coude 	Ø Ø MX.28.04.04 MX.28.06.06 MX.28.08.08 MX.28.10.10 MX.28.12.12	MX.29 Té 	Ø Ø MX.29.04.04 MX.29.06.06 MX.29.08.08 MX.29.10.10 MX.29.12.12	MX.30 Joint plat PTFE 	Rac MX.30.00.18 MX.30.00.14 MX.30.00.38 MX.30.00.12	MX.31 Vis pour banjo 	Rac MX.31.00.18 MX.31.00.14 MX.31.00.38 MX.31.00.12 Montage avec : MX.35 RX.42	MX.35 Banjo 	Ø Rac MX.35.04.18 MX.35.06.18 MX.35.06.14 MX.35.08.18 MX.35.08.14 MX.35.10.14 MX.35.10.38 MX.35.12.38 MX.35.12.12