Informations techniques

La robinetterie de série FN & FS est en **laiton** ou en **inox**.

SERVICE

-15 à 150°C

0 à 10 bar

air

eau


Matières

- Laiton,
- Inox.

Fluides compatibles


- Air comprimé,
- Liquides compatibles.

FN135



FN136

Une seule fonction



SÉRIE **FN** » À boisseau sphérique en laiton chromé



FN165

Vanne en laiton chromé F/F manette

	Kv	DN	PN	G
FN165R-G18	1,7	5,5	10	1/8
FN165R-G14	2,7	8	10	1/4
FN165R-G38	4,3	8	10	3/8
FN165R-G12	5,4	10	10	1/2
FN165R-G34	10	14	10	3/4



FN166

Vanne en laiton chromé M/F manette

	Kv	DN	PN	G
FN166R-G18	1,7	5,5	10	1/8
FN166R-G14	2,7	8	10	1/4
FN166R-G38	4,3	8	10	3/8
FN166R-G12	5,4	10	10	1/2
FN166R-G34	10	14	10	3/4



FN406

Vanne en laiton chromé F/F poignée

	Kv	DN	PN	G
FN406-G14	5,4	10	50	1/4
FN406-G38	6	10	50	3/8
FN406-G12	7,3	12	50	1/2
FN406-G34	11	15	40	3/4
FN406-G100	25,7	20	40	1
FN406-G114	35,7	25	30	1 1/4
FN406-G112	70,5	32	30	1 1/2
FN406-G200	107,5	40	25	2



FN407

Vanne en laiton chromé F/F manette papillon

	Kv	DN	PN	G
FN407-G14	5,4	10	50	1/4
FN407-G38	6	10	50	3/8
FN407-G12	7,3	12	50	1/2
FN407-G34	11	15	40	3/4
FN407-G100	25,7	20	40	1



FN501

Vanne en laiton chromé passage intégral F/F poignée

	Kv	DN	PN	G
FN501-G14	5,4	10	50	1/4
FN501-G38	6	10	50	3/8
FN501-G12	16,3	15	50	1/2
FN501-G34	29,5	20	40	3/4
FN501-G100	43	25	40	1
FN501-G114	89	32	30	1 1/4
FN501-G112	230	40	30	1 1/2
FN501-G200	265	50	25	2



FN511

Vanne en laiton chromé passage intégral M/F poignée

	Kv	DN	PN	G
FN511-G14	5,4	10	50	1/4
FN511-G38	6	10	50	3/8
FN511-G12	16,3	15	50	1/2
FN511-G34	29,5	20	40	3/4
FN511-G100	43	25	40	1
FN511-G114	89	32	30	1 1/4
FN511-G112	230	40	30	1 1/2
FN511-G200	265	50	25	2



FN521

Vanne en laiton chromé passage intégral F/F manette papillon

	Kv	DN	PN	G
FN521-G14	5,4	10	50	1/4
FN521-G38	6	10	50	3/8
FN521-G12	16,3	15	50	1/2
FN521-G34	29,5	20	40	3/4
FN521-G100	43	25	40	1



FN531

Vanne en laiton chromé passage intégral M/F manette papillon

	Kv	DN	PN	G
FN531-G14	5,4	10	50	1/4
FN531-G38	6	10	50	3/8
FN531-G12	16,3	15	50	1/2
FN531-G34	29,5	20	40	3/4
FN531-G100	43	25	40	1



FN601

Vanne en laiton chromé passage intégral F/F long & poignée

	Kv	DN	PN	G
FN601-G14	5,4	10	50	1/4
FN601-G38	6	10	50	3/8
FN601-G12	16,3	15	50	1/2
FN601-G34	29,5	20	40	3/4
FN601-G100	43	25	40	1
FN601-G114	89	32	30	1 1/4
FN601-G112	230	40	30	1 1/2
FN601-G200	265	50	25	2



FN611

Vanne en laiton chromé passage intégral M/F long & poignée

	Kv	DN	PN	G
FN611-G14	5,4	10	50	1/4
FN611-G38	6	10	50	3/8
FN611-G12	16,3	15	50	1/2
FN611-G34	29,5	20	40	3/4
FN611-G100	43	25	40	1
FN611-G114	89	32	30	1 1/4
FN611-G112	230	40	30	1 1/2
FN611-G200	265	50	25	2



FN621

Vanne en laiton chromé passage intégral F/F long & manette papillon

	Kv	DN	PN	G
FN621-G14	5,4	10	50	1/4
FN621-G38	6	10	50	3/8
FN621-G12	16,3	15	50	1/2
FN621-G34	29,5	20	40	3/4
FN621-G100	43	25	40	1



FN631

Vanne en laiton chromé passage intégral M/F long & manette papillon

	Kv	DN	PN	G
FN631-G14	5,4	10	50	1/4
FN631-G38	6	10	50	3/8
FN631-G12	16,3	15	50	1/2
FN631-G34	29,5	20	40	3/4
FN631-G100	43	25	40	1

SÉRIE **FN** » À boisseau sphérique en laiton chromé



FN135

Vanne en laiton chromé F/F/F perçage en T & poignée
(cf. schéma ci-avant)

	Kv	DN	PN	G
FN135-G14	5,4	11	40	1/4
FN135-G38	6	11	40	3/8
FN135-G12	7,2	11	40	1/2
FN135-G34	11	15	40	3/4
FN135-G100	25	20	25	1
FN135-G114	35	25	16	1 1/4
FN135-G112	70	32	16	1 1/2
FN135-G200	106	40	16	2



FN136

Vanne en laiton chromé F/F/F perçage en L & poignée
(cf. schéma ci-avant)

	Kv	DN	PN	G
FN136-G14	5,4	11	40	1/4
FN136-G38	6	11	40	3/8
FN136-G12	7,2	11	40	1/2
FN136-G34	11	15	40	3/4
FN136-G100	25	20	25	1
FN136-G114	35	25	16	1 1/4
FN136-G112	70	32	16	1 1/2
FN136-G200	106	40	16	2



FN119CD

Vanne en laiton chromé F/F à purge cadenassable

	Kv	DN	PN	Purge	G
FN119CD-G14	4,8	8	14	M5	1/4
FN119CD-G38	6	10	14	M5	3/8
FN119CD-G12	16,3	15	14	M5	1/2
FN119CD-G34	29,5	20	14	M5	3/4
FN119CD-G100	43	25	12	M5	1
FN119CD-G114	89	32	10	1/4	1 1/4
FN119CD-G112	230	40	10	1/4	1 1/2
FN119CD-G200	265	50	10	1/4	2



FN571N

Robinet en laiton chromé F/F/F montage en tableau & perçage en L

	Kv	DN	PN	Ø perçage	G
FN571N-G14	4,3	8	10	21 mm	1/4

SÉRIE **FS** » À boisseau sphérique en inox



FS165

Vanne en inox F/F manette

	Kv	DN	PN	G
FS165-G18	1,7	5,5	50	1/8
FS165-G14	2,7	8	50	1/4
FS165-G38	4,3	8	50	3/8
FS165-G12	5,4	10	50	1/2
FS165-G34	10	14	50	3/4
FS165-G100	23	19	50	1



FS166

Vanne en inox M/F manette

	Kv	DN	PN	G
FS166-G18	1,7	5,5	50	1/8
FS166-G14	2,7	8	50	1/4
FS166-G38	4,3	8	50	3/8
FS166-G12	5,4	10	50	1/2
FS166-G34	10	14	50	3/4
FS166-G100	23	19	50	1



FS721

Vanne en inox passage intégral F/F cadenassable & poignée

	Kv	DN	PN	G
FS721-G14	2,7	8	50	1/4
FS721-G38	5,8	10	50	3/8
FS721-G12	16,3	15	50	1/2
FS721-G34	29,5	20	40	3/4
FS721-G100	43	25	40	1
FS721-G114	89	32	30	1 1/4
FS721-G112	230	40	30	1 1/2
FS721-G200	265	50	25	2



FS145

Vanne en inox F/F/F cadenassable & perçage en T

	Kv	DN	PN	G
FS145-G14	2,8	8	50	1/4
FS145-G38	3	8	50	3/8
FS145-G12	3,6	10	50	1/2
FS145-G34	6	15	50	3/4
FS145-G100	11	20	50	1
FS145-G114	16	25	50	1 1/4
FS145-G112	25,5	32	50	1 1/2
FS145-G200	37,5	40	50	2

SÉRIE **FN** » À pointeau en laiton nickelé



FN810

Robinet en laiton nickelé F/F 2/2

	DN	PN	G
FN810-G18	4	10	1/8
FN810-G14	4	10	1/4
FN810-G38	4	10	3/8
FN810-G12	8	10	1/2



FN820

Robinet en laiton nickelé M/F 2/2

	DN	PN	G
FN820-G18	4	10	1/8
FN820-G14	4	10	1/4
FN820-G38	8	10	3/8
FN820-G12	8	10	1/2



FN830

Robinet en laiton nickelé M/M 2/2

	DN	PN	G
FN830-G18	4	10	1/8
FN830-G14	4	10	1/4
FN830-G38	8	10	3/8
FN830-G12	8	10	1/2



FN819

Robinet en laiton nickelé M/M 2/2 montage en tableau

	DN	PN	G
FN819-G18	4	10	1/8
FN819-G14	4	10	1/4
FN819-G38	4	10	3/8



FN829

Robinet en laiton nickelé M/F 2/2 montage en tableau

	DN	PN	G
FN829-G18	4	10	1/8
FN829-G14	4	10	1/4



FN839

Robinet en laiton nickelé F/F 2/2 montage en tableau

	DN	PN	G
FN839-G18	4	10	1/8
FN839-G14	4	10	1/4
FN839-G38	8	10	3/8
FN839-G12	8	10	1/2

SÉRIE **FS** » À pointeau en inox



FS101

Robinet en inox 316 HP 2/2 F/F

	DN	PN	G
FS101-G14	5	350	1/4
FS101-G38	6	350	3/8
FS101-G12	8	350	1/2
FS101-G34	10	220	3/4
FS101-G100	14	220	1
FS101-G114	16	180	1 1/4
FS101-G112	19	180	1 1/2
FS101-G200	19	200	2